

# MZF360

valvola pneumatica spray



**Zator**  
gluing solutions

**SCHEDA  
TECNICA**





## DESCRIZIONE TECNICA

Valvola di nebulizzazione per colle, adesivi e fluidi a bassa viscosità.

viluppata appositamente per applicazioni in interni, come ad esempio tubazioni, sedi di o-ring o in generale in zone poco accessibili e difficilmente raggiungibili con le tradizionali valvole spray.

La valvola viene comandata pneumaticamente per mezzo di elettrovalvole esterne.

La regolazione micrometrica permette di regolare la quantità di prodotto con estrema precisione.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- | packaging
- | cartotecnica
- | case maker
- | industria del legno
- | assemblaggio
- | alimentare


### PRODOTTI UTILIZZABILI

- | colle e adesivi a freddo
- | inchiostri
- | vernici
- | lubrificanti
- | fluidi a bassa viscosità



## DATI TECNICI

### dati tecnici

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Diametro prolunga spray        | 8 mm             |
| Lunghezze prolunga disponibili | da 20 a 200 mm   |
| Pressione di azionamento       | min. 5 bar       |
| Azionamento                    | semplice effetto |
| Massima pressione prodotto     | 6 bar            |
| Pressione nebulizzazione       | da 0,5 a 2,5 bar |
| Peso                           | 460 g            |



*Spray 360°*



VERSIONE COMPLETA  
IN INOX SU RICHIESTA

## MODELLI

| codice    | descrizione                                          | € |
|-----------|------------------------------------------------------|---|
| C38105020 | Valvola spray MZF360<br>prolunga diam. 8 mm L=20 mm  |   |
| C38105030 | Valvola spray MZF360<br>prolunga diam. 8 mm L=30 mm  |   |
| C38105050 | Valvola spray MZF360<br>prolunga diam. 8 mm L=50 mm  |   |
| C38105100 | Valvola spray MZF360<br>prolunga diam. 8 mm L=100 mm |   |
| C38105200 | Valvola spray MZF360<br>prolunga diam. 8 mm L=200 mm |   |






## COMPONENTI ED ESPLOSO

| pos. | codice     | q.tà | descrizione                       |
|------|------------|------|-----------------------------------|
| 1    | C36000009  | 1    | Regolazione micrometrica completa |
| 2    | CCS000200  | 1    | Molla                             |
| 3    | C36000006  | 1    | Piastra fissaggio                 |
| 4    | TBP010407  | 1    | Tubo blu (aria di nebulizzazione) |
| 5    | TBP050407  | 1    | Tubo trasparente (fluido)         |
| 6    | TBP140407  | 1    | Tubo nero (aria pilotaggio)       |
| 7    | C36000011  | 3    | Porta tubo                        |
| 8    | RNG000901N | 3    | O-ring <sup>1</sup>               |
| 9    | H84150206  | 1    | Spillo completo 20 mm             |
|      | H84150306  | 1    | Spillo completo 30 mm             |
|      | H84150506  | 1    | Spillo completo 50 mm             |
|      | H84151006  | 1    | Spillo completo 100 mm            |
|      | H84152006  | 1    | Spillo completo 200 mm            |
| 10   | NT0004010  | 1    | Dado spillo                       |
| 11   | C36000028  | 1    | Ghiera spillo                     |
| 12   | C36000005  | 1    | Pistone                           |
| 13   | RNG000015E | 1    | O-ring <sup>1</sup>               |
| 14   | RNG000007E | 2    | O-ring <sup>1</sup>               |
| 15   | H84050206  | 1    | Spillo nudo 20 mm                 |
|      | H84050306  | 1    | Spillo nudo 30 mm                 |
|      | H84050506  | 1    | Spillo nudo 50 mm                 |
|      | H84051006  | 1    | Spillo nudo 100 mm                |
|      | H84052006  | 1    | Spillo nudo 200 mm                |
| 16   | C36000003  | 1    | Bussola                           |
| 17   | RNG000010E | 1    | O-ring <sup>1</sup>               |
| 18   | SHS30570T  | 1    | Guarnizione sagomata <sup>1</sup> |
| 19   | C36000001  | 1    | Corpo valvola                     |
| 20   | C36000029  | 1    | Protezione in plastica            |
| 21   | H85811020  | 1    | Prolunga prodotto 20 mm           |
|      | H85811030  | 1    | Prolunga prodotto 30 mm           |
|      | H85811050  | 1    | Prolunga prodotto 50 mm           |
|      | H85811100  | 1    | Prolunga prodotto 100 mm          |
|      | H85811200  | 1    | Prolunga prodotto 200 mm          |
| 22   | H85791003  | 1    | Cappuccio aria                    |
| 23   | H85792001  | 1    | Ghiera                            |
| 24   | RNG060X10E | 1    | O-ring <sup>1</sup>               |
| 25   | H85801020  | 1    | Prolunga aria 20 mm               |
|      | H85801030  | 1    | Prolunga aria 30 mm               |
|      | H85801050  | 1    | Prolunga aria 50 mm               |
|      | H85801100  | 1    | Prolunga aria 100 mm              |
|      | H85801200  | 1    | Prolunga aria 200 mm              |
| 26   | H85801000  | 1    | Terminale prolunga                |
|      | KG0000210  | 1    | Kit guarnizioni <sup>1</sup>      |




# VALVOLA PNEUMATICA SPRAY MZF360



Le immagini presenti in questo documento sono da considerarsi esclusivamente a scopo puramente illustrativo.  
L'azienda si riserva il diritto di eventuali modifiche senza preavviso. Nomi, marchi e loghi sono di proprietà dell'autore.



# DIMENSIONI D'INGOMBRO



## ZATOR SRL

Via Galvani, 11  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia

Tel. +39 02 66403235  
Fax +39 02 66403215

info@zator.it  
www.zator.it



I dati e i valori espressi all'interno del manuale sono  
indicativi e variabili in funzione di fluidi, applicazioni  
e modalità di utilizzo.

Scheda tecnica  
MZF360\_v01

MAGGIO 2023

