

MZB200

valvola elettropneumatica



Zator
gluing solutions

**SCHEDA
TECNICA**





DESCRIZIONE TECNICA

La valvola elettropneumatica d'estrusione MZB200 è stata progettata e realizzata per essere utilizzata su diverse tipologie di macchine: la sua concezione e la sua versatilità la rendono adatta a qualsiasi applicazione richieda l'utilizzo di valvole d'estrusione.

E' un erogatore di colle, adesivi e fluidi a media e alta viscosità dove sono richieste alte quantità di erogazione; viene comandata pneumaticamente per mezzo di un'elettrovalvola esterna.

La valvola, con un corpo in ottone nichelato, ha uno spillo con rivestimento TiN antiusura, guarnizione Variseal "a labbro" con molla in acciaio inox e una vasta scelta di ugelli in acciaio inox, progettati per soddisfare le differenti esigenze di applicazioni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- | packaging
- | cartotecnica
- | case maker
- | industria del legno
- | assemblaggio
- | alimentare

PRODOTTI UTILIZZABILI

- | colle e adesivi a freddo
- | siliconi
- | grassi
- | lubrificanti
- | fluidi a bassa, media e alta viscosità



DATI TECNICI

dati tecnici

Diametri ugello disponibili	da 2,0 a 5,0 mm
Pressione di azionamento	min. 5 bar
Azionamento	semplice o doppio effetto
Massima pressione prodotto	150 bar
Peso	490 g



Punti e linee



VERSIONE COMPLETA
IN INOX SU RICHIESTA



MODELLI

codice	descrizione	€
--------	-------------	---

ZB01B04XX0 Valvola d'estrusione
MZB2XXLV

*Sostituire al valore XX il diametro di ugello desiderato
Diametri ugello disponibili da 2,0 a 5,0 mm*



codice	descrizione	€
--------	-------------	---

ZB02B04XX0 Valvola d'estrusione
MZB2XXKV

*Sostituire al valore XX il diametro di ugello desiderato
Diametri ugello disponibili da 2,0 a 5,0 mm*



codice	descrizione	€
--------	-------------	---

ZB05B04XX0 Valvola d'estrusione
MZB2XXXKL 10 mm

ZB26B04XX0 Valvola d'estrusione
MZB2XXXKL 15 mm

ZB27B04XX0 Valvola d'estrusione
MZB2XXXKL 20 mm

*Sostituire al valore XX il diametro di ugello desiderato
Diametri ugello disponibili da 2,0 a 5,0 mm*



codice	descrizione	€
--------	-------------	---

ZB08B04000 Valvola d'estrusione
MZB20014 1/4"



codice	descrizione	€
--------	-------------	---

ZB09B04000 Valvola d'estrusione
MZB200SY






COMPONENTI ED ESPLOSO

pos.	codice	q.tà	descrizione
1	NT0108110	1	Dado
2	C32500014	1	Blocco regolazione
3	RNG000020E	1	O-ring ¹
4	C32500013	1	Grano regolazione
5	RNG000010E	3	O-ring ¹
6	CCS000500	1	Molla
7	H84230420	1	Spillo KV
8	RNG000018E	1	O-ring ¹
9	H84230550	1	Spillo (per ugello da 1/4)
10	H84230520	1	Spillo LV
11	BSH000019	1	Bussola
12	RNG000011E	1	O-ring ¹
13	VRS60890T	1	Variseal ¹
14	BG000052	1	Corpo valvola
15	H853400XX	1	Ugello LV
16	H85100140	1	Ugello 1/4
17	H855200XX	1	Ugello KV
18	H855201XX	1	Ugello KL 10 mm
	H855202XX	1	Ugello KL 15 mm
	H855203XX	1	Ugello KL 20 mm
<i>Sostituire al valore XX il diametro di ugello desiderato Diametri ugello disponibili da 2,0 a 5,0 mm</i>			
19	H85100130	1	Ugello Syrin
	KG0000020	1	Kit guarnizioni ¹



VALVOLA ELETTROPNEUMATICA MZB200





Le immagini presenti in questo documento sono da considerarsi esclusivamente a scopo puramente illustrativo.
L'azienda si riserva il diritto di eventuali modifiche senza preavviso. Nomi, marchi e loghi sono di proprietà dell'autore.





DIMENSIONI D'INGOMBRO

MZB2XXLV




MZB2XXKV






MZB2XXKL 10mm




MZB2XXKL 15mm






MZB2XXKL 20mm




MZB20014





MZB200SY



ZATOR SRL

Via Galvani, 11
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia

Tel. +39 02 66403235
Fax +39 02 66403215

info@zator.it
www.zator.it



I dati e i valori espressi all'interno del manuale sono
indicativi e variabili in funzione di fluidi, applicazioni
e modalità di utilizzo.

Scheda tecnica
MZB200_v02

MAGGIO 2023

