

SPL

valvola **pneumatica** spalmatrice



Zator
gluing solutions

**SCHEDA
TECNICA**





DESCRIZIONE TECNICA

La valvola spalmatrice SPL è stata progettata e realizzata per essere utilizzata su diverse tipologie di macchine: la sua concezione e la sua versatilità la rendono adatta a qualsiasi applicazione richieda l'utilizzo di valvole spalmatrici con tecnologia snuff back.

È un erogatore di colle, adesivi e fluidi a media e alta viscosità dove sono richieste alte quantità di erogazione; viene comandata pneumaticamente per mezzo di un'elettrovalvola esterna.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- | packaging
- | cartotecnica
- | case maker
- | industria del legno
- | assemblaggio
- | alimentare


PRODOTTI UTILIZZABILI

- | colle e adesivi a freddo
- | siliconi
- | grassi
- | lubrificanti
- | fluidi a bassa, media e alta viscosità


DATI TECNICI

dati tecnici


Labbra spalmatrici	acciaio inox
Corpo valvola	ottone nichelato e alluminio anodizzato
Larghezza di spalmatura	fino a 100 mm
Larghezza labbra spalmatrici	108 mm
Pressione di azionamento	min. 5 bar
Azionamento	semplice effetto
Massima pressione prodotto	40 bar
Tempo ciclo	40 ms
Peso	1900 g



Spalmatura



Labbra in acciaio inox



VERSIONE COMPLETA
IN INOX SU RICHIESTA

MODELLI

codice	descrizione	€
SPL000100	Valvola pneumatica spalmatrice SPL larg. spalm. utile fino a 100 mm	






COMPONENTI ED ESPLOSO

pos.	codice	q.tà	descrizione
1	BG000017	1	Corpo superiore
2	NT1105010	1	Dado
3	RNG000119E	1	O-ring ¹
4	PST000011	1	Pistone
5	RNG000010E	2	O-ring ¹
6	CCS000005	1	Molla
7	BSH000016	1	Bussola
8	RNG000014E	2	O-ring ¹
9	RNG000011E	1	O-ring ¹
10	SHS40890T	1	Guarnizione sagomata ¹
11	BG000083	1	Corpo valvola
12	SFG000005	1	Rondella di tenuta
13	SHS18110D	1	Anello di tenuta ¹
14	NST000041	1	Spillo
15	SDH000029	1	Blocco testina spalmatrice 100 mm
16	SC00040301	4	Vite
17	RNG000020E	1	O-ring ¹
18	CPP000092	1	Labbro inferiore 100 mm
19	SC00050121	4	Vite
20	CTM108100	1	Maschera di spalmatura cieca spessore 0,1 mm
	CTM108200		Maschera di spalmatura cieca spessore 0,2 mm
	CTM108300		Maschera di spalmatura cieca spessore 0,3 mm
21	CPP000093	1	Labbro superiore 100 mm
22	SC00050161	2	Vite
	KG0000700	1	Kit guarnizioni ¹



VALVOLA PNEUMATICA SPALMATRICE SPL







Le immagini presenti in questo documento sono da considerarsi esclusivamente a scopo puramente illustrativo.
L'azienda si riserva il diritto di eventuali modifiche senza preavviso. Nomi, marchi e loghi sono di proprietà dell'autore.



DIMENSIONI D'INGOMBRO

SPL000100



ZATOR SRL

Via Galvani, 11
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia

Tel. +39 02 66403235
Fax +39 02 66403215

info@zator.it
www.zator.it



I dati e i valori espressi all'interno del manuale sono
indicativi e variabili in funzione di fluidi, applicazioni
e modalità di utilizzo.

Scheda tecnica
SPL_v02

GIUGNO 2023

